



Thinking of you
Electrolux

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SMARTFIX

2 electrolux

Инструкция по эксплуатации
электрического водонагревателя
проточного типа
серии SMARTFIX 3,5/5,5/6,5

Мы благодарим Вас за сделанный выбор!

Вы приобрели качественный и высокотехнологичный прибор. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Содержание

Общие сведения	3
Информация для потребителя	3
Требования к установке	4
Правила эксплуатации	4
Принцип работы водонагревателя	5
Меры безопасности	5
Уход за прибором	6
Возможные проблемы при эксплуатации	6
Утилизация	6
Сертификация	6
Гарантийный талон	8



Внимание!

Монтаж водонагревателя осуществляется строго по уровню, на твердой вертикальной поверхности способной выдерживать его вес!

Запрещается подключение прибора по закрытой схеме водоснабжения!

Предназначен для использования на одной водоразборной точке!

Использовать аксессуары для подключения к системе водоснабжения только те, которые идут в комплекте!

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.HOME-COMFORT.RU ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЕРА.

Примечание:

В тексте данной инструкции проточный водонагреватель может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, водонагреватель и т.п.

Общие сведения

Электрические проточные водонагреватели серии SMARTFIX, предназначены для нагрева проточной воды.

При открытии крана холодной и горячей воды электрический водонагреватель готов к работе. Только после открытия крана холодной воды включите нагрев воды путем нажатия клавиш на лицевой панели.

Температура горячей воды на выходе зависит от степени открытия крана.

Чем ниже расход, тем выше температура горячей воды на выходе.

Прибор устанавливается в помещениях со стационарно подведенным водопроводом и электричеством (требуется однофазное электропитание). Запрещается установка водонагревателя в помещениях с низкой температурой (ниже 0°C).

Водонагреватель удобен в использовании и установке и экономичен в использовании в связи с минимальными потерями электроэнергии и эффективным расходом горячей воды. Водонагреватель состоит из специальной термостойкой колбы,

надежных и долговечных медных нагревательных элементов (ТЭН-ов) и устройств, контролирующих безопасную работу прибора и гарантирующих долгое использование проточного водонагревателя.

Просим внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации до монтажа и начала эксплуатации водонагревателя.

Информация для потребителя

Технические характеристики

Артикул	SMARTFIX 3.5	SMARTFIX 5.5	SMARTFIX 6.5
Комплектация	T, S, TS	T, S, TS	T, S, TS
Электропитание, В	220 ~ 50 Гц	220 ~ 50 Гц	220 ~ 50 Гц
Номинальный ток, А	20	25	30
Мощность (ступени мощности), кВт	1,5-2,0-3,5	2,2-3,3-5,5	3,0-3,5-6,5
Максимальная мощность, Квт	3,5	5,5	6,5
Рабочее давление, МПа	0,03-0,6	0,03-0,6	0,03-0,6
Производительность (при Δ 25°C), л/мин	2,0	3,0	4,0
Класс защиты	IPX4	IPX4	IPX4
Кабель подключения к сети, мм ²	3x4,0	3x4,0	3x4,0
Размеры (ВxШxГ), мм	270x135x100	270x135x100	270x135x100
Вес нетто, кг	1,2	1,2	1,2
Защита от поражения электрическим током	1 класс	1 класс	1 класс

Варианты комплектации:

T - кран, S - душ, TS – душ и кран

Поставщик оставляет за собой право на внесение изменений

4 electrolux

Требования к установке

Установка и ввод проточный водонагреватель, подключение электропитания должны производиться специализированной авторизованной организацией, или специалистами, имеющими разрешения на проведение работ по монтажу электрического оборудования, с соблюдением требований безопасности.

При нарушении требований по установке и эксплуатации водонагревателя, прибор гарантийному обслуживанию не подлежит, и изготовитель ответственности не несет.


Прибор может быть установлен в любом месте при условии, что температура в помещении не будет ниже 0°C.

Подключение к водопроводу


Проточный водонагреватель следует подключить к водопроводной сети с давлением воды от 0,03 до 0,6 МПа. Прибор можно снабжать водой из резервуара, уровень воды в котором должен быть не менее, чем на 4 метра выше уровня водонагревателя.

При подаче воды из резервуара потребитель обязан контролировать уровень воды в резервуаре самостоятельно. При снижении уровня воды до минимального водонагреватель необходимо выключить и наполнить резервуар водой.

В случае если в водонагреватель поступает вода напрямую из скважин, колодцев или водопорных башен, для эксплуатации водонагревателя обязательно нужно использовать фильтр грубой очистки, для поступающей в водонагреватель, холодной воды.



. 1.



. 2.

Фильтр грубой очистки можно приобрести в специализированных магазинах.

Если фильтр грубой очистки не установлен, гарантия на изделие не распространяется. Необходимо соблюдать обязательное требование: кран, перекрывающий подачу холодной воды, необходимо установить перед ее входом в водонагреватель. (Привильная установка водонагревателя показана на рис. 1.) Запрещается установка перекрывающего крана на выходе горячей воды из водонагревателя. (Рис. 2.) Запрещается какой-либо другой способ монтажа водонагревателя.

Подключение электроэнергии

Водонагреватель должен быть подключен к электрической сети переменного тока с напряжением 220 В трехжильным электрическим кабелем с минимальным сечением провода 3x2,5 мм² (медь) с автоматом защиты на 30А.



Требуется обязательное электрическое заземление!

Во избежание образования воздушных пробок и выхода из строя прибора, монтаж прибора к стене должен производиться строго горизонтально!

Следует помнить, об увеличении сечения провода, если водонагреватель и сам электрический кабель расположены на термоизолированной или нагревающейся стене.

Водонагреватель должен быть подключен к электрической сети постоянно (стандционным методом).

Правила эксплуатации

- Проток воды контролируется краном на входе воды в прибор. Запрещено устанавливать смеситель и/или перекрывать воду на ее выходе из водонагревателя.
- Строго использовать только комплектные устройства в режиме горячей воды.
- После открытия крана и включения нагрева, необходимо подождать некоторое время (около 15 сек.) для стабилизации температуры нагреваемой воды.
- Индикация рядом с переключателями ступеней нагрева показывает, когда работает нагревательный элемент и на какой ступени нагрева он находится.
- Для отключения водонагревателя нужно выключить нагрев воды с помощью нажатия клавиши OFF на лицевой панели. После этого закройте кран подачи воды в водонагревателе.

Принцип работы водонагревателя

Входящий поток воды нагревается во время протекания через нагревательный элемент (ТЭН) внутри колбы.

Температура воды в водопроводной сети может колебаться в течение года (от 3°C до 20°C).

Зимой для получения комфортной температуры (около 43°C) проток следует сделать меньше, чем летом.

Требуемую температуру воды получаем как путем регулировки потока в кранном смесителе так и переключением ступеней нагрева.

Для изменения температуры нагрева используются переключатели при необходимости

- 1 кнопки: вода теплая;
- 2 кнопки: вода более теплая;
- 1 и 2 кнопки (одновременно): максимальный нагрев.



Не рекомендуем Вам устанавливать максимальную мощность нагрева при давлении холодной воды на входе менее 0,4 МПа.



Не включайте водонагреватель, если вода в нем замерзла.

Для изменения температуры горячей воды можно использовать кран на входе холодной воды, меняя силу потока воды. Уменьшая интенсивность потока воды на входе, вы увеличиваете температуру на выходе и наоборот.

Проточный водонагреватель оснащен следующими регулирующими устройствами:

- Нагревательный элемент (ТЭН) включается только при оптимальном давлении воды в диапазоне от 0,03 до 0,6 МПа. Его автоматически контролирует встроенный датчик давления. Если давление воды на входе понижается, ниже нормы (ниже 0,03 МПа), встроенный датчик давления срежет и отключит электричество (нагрев воды).
- Датчик температуры выключит электропитание водонагревателя, если температура нагреваемой воды чрезмерно повысится.

После остывания, необходимо вручную нажать кнопку термозащиты (под кожухом водонагревателя).

Меры безопасности

Неправильное обращение с водонагревателем и неправильный монтаж может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

- Использовать только в бытовых целях. Водонагреватель не предназначен для промышленного использования.
- Не используйте водонагреватель с поврежденным электрическим кабелем или другими повреждениями. Для диагностики и проведения ремонта обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр изготовителя в вашем регионе.
- Следите за тем, чтобы электрический кабель не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- Никогда не оставляйте включенный водонагреватель без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать водонагреватель без контроля взрослых.
- Тщательно соблюдайте порядок подключения водонагревателя, поскольку неправильное подключение приведет к выходу его из строя и может причинить вред пользователю.
- Не меняйте местами позиции вход и выход воды, т.к. это приведет к поломке водонагревателя и может причинить вред пользователю (см. указатели IN – вход, OUT – выход).
- Водонагреватель устанавливается на вертикальной ровной поверхности, строго горизонтально по уровню с расположением водяных патрубков строго вниз.
- Подключение водонагревателя в ином положении приведет к его выходу из строя.
- Водонагреватель необходимо эксплуатировать только с оригинальной душевой насадкой и/или кухонным изливом, не допуская их засорения.
- Водонагреватель предназначен только для нагрева воды. Не используйте изделие для нагрева других жидкостей, это может причинить серьезный вред водонагревателю и пользователю.
- Не подключайте электрические провода устройств к водопроводу, газопроводу и т.п.
- Убедитесь в правильном подключении электропроводки (в т.ч. к контуру заземления).
- Перед использованием убедитесь, что приборы в вашей электросети совпадают

6 electrolux

ют с характеристиками данного водонагревателя.

- Температур воды на входе не должен превышать +35°C.
- Для использования водонагревателя в ванной комнате рекомендуется на высоте человеческого роста установить его корпус.
- Запрещается разбрызгивать воду на водонагреватель или поливать его.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями и недостатком навыков или знаний, за исключением случаев покупки или правильного инструктирования человеком, несущим ответственность за их безопасность.

Уход за прибором

В процессе работы с прибором в отверстиях душевой лейки или крана смесителя может появляться накипь. Это зависит от уровня жесткости воды в регионе использования. Это снижает эффективность работы прибора (нагрев), ухудшает поток воды и повышает давление воды в нагревательной колбе.

Для предотвращения подобных явлений необходимо осуществлять периодическую чистку душевой лейки или крана смесителя с применением специально предназначенных для этого бытовых химических средств и мягких щеток.

Внешняя чистка :

- Выключите водонагреватель от сети и дайте ему возможность остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора с помощью слегка влажной, мягкой тряпочки, а затем протрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

Чистка фильтра :

- Если скорость подачи воды из нагревателя уменьшилась, необходимо очистить фильтр грубой очистки, установленный на входе холодной воды в водонагреватель. Для этого необходимо:
 - Отключить прибор от сети электропитания и дать ему возможность полностью остыть.
 - Перекрыть подачу холодной воды в водонагреватель.
 - Открутить шланг подачи холодной воды от водонагревателя, вынуть сетчатый фильтр грубой очистки и промыть его

под струей проточной воды.

- Восстановить соединительную подводку в обратной последовательности.

Возможные проблемы при эксплуатации

Вода слишком горячая	Увеличить поток воды на входе с помощью крана. Очистить трубы подачи воды.
Вода слишком холодная	Проверить электропитание. Уменьшить поток воды. Переключить ступень мощности (повысить мощность нагрева с помощью кнопок на лицевой панели).
Вода долго греется	Ограничитель температуры действует после предыдущего нагрева. Переключить ступень мощности (повысить мощность нагрева с помощью кнопок на лицевой панели).

Если действия не привели к желаемому результату, тогда следует обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр, адрес которого можно получить у продавца или на сайте производителя.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне. Адреса сервисных центров Вы можете найти на сайте www.home-comfort.ru

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен подвергнуться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 51318.14.1-2006,
ГОСТ Р 51318.14.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.3-2008
СТБ МЭК 60335-2-21-2005

Сертификат соответствия:
RU C-SE.AB51.B.00082

Срок действия:
с 12.02.2013 г. по 11.02.2015 г.

Организация:
ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»,
рег. № РОСС RU.0001.11AB51

Адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул.
Крестовский пер., д. 74, корп. 2, пом. XII
Тел.: 8 (495) 991-45-42
Факс: 8 (499) 372-01-67

Информация о сертификации продукции обновляется ежегодно. (При отсутствии копии нового сертификата в коробке, проследите копию у продавца).

Сертификат выдан: фирмой AB Electrolux
S:T Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm,
Швеция, тел.: +46 8 738 60 00.

Данная продукция указывается на этикетке и в коробке.

Импортер и уполномоченный представитель:
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»
Адрес: 119049, г.Москва, Ленинский проспект,
д.6, стр.7, к/б.14

Собрано в Китае

«ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)»
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Электролюкс АБ (публ.)
АБ Электролюкс, С:Т Горнсгатан 143,
СЕ – 105 45, Стокгольм, Швеция.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные условия права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные в договоре обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия. Для газовых котлов, кондиционеров типа сплит-систем, чиллеров и фреонных обязательным также является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, в том числе стирать ли переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка (подключение) изделий допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензию на данный вид работ (изделия, работающих на газе), либо специалистами компаний, авторизованных на продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание соответствующего типа оборудования, имеющих лицензию на данный вид работ (водонагреватели, кондиционеры типа сплит-систем). Для установки (подключения) электрических водонагревателей рекомендуем обратиться в наши сервисные центры. Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел: 8–800–500–0775

Звонок по России бесплатный, в будние дни с 8–00 до 19–00

E-mail: home-comfort@home-comfort.ru

Адрес для писем: 125493, г. Москва, д/я 310

Адрес в Интернет: www.home-comfort.ru

Модель	Серийный номер
Дата покупки	
Штамп продавца	
Дата пуска в эксплуатацию	
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию	

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, прилагается отдельным списком и/или находится на сайте.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, в том числе стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номер, дата продажи, в том числе имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. Для газовых котлов обязательным также является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи Покупателю.

Гарантийный срок на наполненные радиаторы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Покупателю.

Гарантийный срок на увлажнители воздуха составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Гарантийный срок на изделия (водонагревательные приборы) серий EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital определяется следующим образом: на водосодержащую емкость (стальной бак) гарантийный срок на повреждение от коррозии составляет 96 (девятьсот шесть) месяцев, в на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

На изделия серий EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, EWH Magnum Slim на водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев, в на остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.

На изделия серий EWH Centurio, EWH Centurio H, EWH Centurio Silver, EWH Centurio Silver H на водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца, в на остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.

Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектные изделия или составные части (детали) которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги, коронки горелок и др. (подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на новые комплектные изделия или составные части, установленные на изделие при гарантийном или плановом ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих/составных частей.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорок пять) дней.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переезда и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственности за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые доработки и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- если будет полностью отсутствовать, стерт, удален или будет неразборчив сериальный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных газов, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта изделия/инсталляции/демонтажа/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин наносящих вред изделию;

• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных газов, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

• ремонта изделия/инсталляции/демонтажа/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;

- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин наносящих вред изделию;

- неправильного подключения изделия к электрической, газовой или водопроводной сети, в случае неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) электрической, газовой или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д.
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, в случае стеклянных/фторопластовых/милеритовых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрозаменяющихся/сменных деталей (комплектующих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания газовых проточных водонагревателей

Настоящая гарантия имеет силу только в случае покупки в эксплуатацию изделия силами специализированной уполномоченной на это авторизованной организации с составлением соответствующего Акта о покупке в эксплуатацию, с обязательным указанием даты покупки и штампа организации, производившей пуск в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ!

В целях вышей безопасности установки (подключения) изделий, работающих на газе, допускается исключительно специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ. Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие вследствие его неправильной установки (подключения), либо по причине эксплуатации в составе с материалами водопроводного снабжения и отвода продуктов горения, неспособных обеспечить бесперебойную работу газового проточного водонагревателя.

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер нижежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Особые условия гарантийного обслуживания водонагревательных приборов

Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водонагревательных приборах возникли в результате: замера или всего лишь однократного превышения максимально допустимого давления воды, указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного прибора; эксплуатации без защитных устройств или устройств не соответствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов; использование коррозионно-активной воды; коррозии от электрохимической реакции; несвоевременного технического обслуживания водонагревательных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: несоблюдение установленных инструкцией периодичности и сроков проведения технического обслуживания, в объеме, указанном в инструкции).

Особые условия гарантийного обслуживания увлажнителей воздуха

В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха следует использовать оригинальный фильтр-картридж для смягчения воды. При наличии фильтр-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтр-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшиться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует периодической своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителя воздуха (данный осадок может снизиться производительнось выход воздуха) и требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте последствия несоблюдения Покупателем инструкции и рекомендаций Продавца, Импортёр, Изготовитель ответственности не несут и настоящая гарантия не имеет последствия не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные ёмкости производителя.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п.11 Перечня негодных/использованных товаров нижежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на равноценный товар другого размера/формы, цвета/цвета, фасона, рисунка или комплектации" Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлен Покупателю в полном объеме;
 - Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и
 - Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
 - Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/
-купленного изделия не имеет.
- если изделие проверялось в присутствии Покупателя «наизряд» "работе"

Покупатель:

Подпись:

Дат:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
 Серийный номер/ Серійний номер:
 Дата покупки/Дата покупки:
 Штамп продавца/ Штамп продавця
 Дата пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:
 Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/ Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
 Серийный номер/ Серійний номер:
 Дата покупки/Дата покупки:
 Штамп продавца/ Штамп продавця
 Дата пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:
 Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/ Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

Гарантійний талон

Дійсний документ не обмежує визначені збіконом продавці споживачів, але доповнює й уточнює обговорені збіконом зобов'язання, що припускають угоду сторін збо договір.

Провильне зповнення гарантійного талона

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був провильно зповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампів Продавця і дати продажу (або кшового чека з датою продажу) гарантійний термін виробу відліковується з дати виробництва виробу. Для газових котлів, колонок, спліт-систем і фенкоілов слід також обов'язково вкзувати дату (також є обов'язковим є вкзування дати) введення в експлуатацію і штамп авторизованої організації, що здійснювала введення в експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і комплектності виробу пред'являйте Продавцеві при покупці виробу.

Установкв (підключення) виробу

З метою вищої безпеки установкв (підключення) виробів, що працюють на газі, допускається винятково фахівцями й організаціями, що мають ліцензії на даний вид робіт. Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його непровильну установку (підключення).

Для установки (підключення) електричних водонагрівачів рекомендуємо звертатися в наші сервісні центри. Ви можете скористатися послугами будь-яких інших кваліфікованих фахівців, однак Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його непровильну установку (підключення).

Установкв (підключення) кондиціонерів типу спліт-систем повинні виконуватися фахівцями компанії, авторизованих на продаж і/або монтаж і гарантійне обслуговування даного типу устаткування, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виготовлювач) не несе відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його непровильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і інший виробу Ви можете одержати в Продавця.

Модель	Серійний номер
Дата покупки	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	

Вітємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

Ф.І.О. покупця/П.І.Б. покупця:

Адрес/Адреси:

Телефон/ Телефон:

Код зв'язку:

Дата ремонту/ Код зйомлення:

Сервіс-центр/Сервіс-центр:

Містер/Містер:

Ф.І.О. покупця/П.І.Б. покупця:

Адрес/Адреси:

Телефон/ Телефон:

Код зв'язку:

Дата ремонту/ Код зйомлення:

Сервіс-центр/Сервіс-центр:

Містер/Містер:

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця і не несуть зобов'язань до зміни/поліпшення різниче виключеного виробу.

Переконливо просимо Вас щоби зазначити непорозуміння до устаткування /експлуатації виробу у відповідній частині інструкції з експлуатації. Зборюється вносити в Гвінтийний титон будь-які зміни, в тікщо стрілка або перелисувати які-небудь з'єднанні в ньому дні. Діючі гвінтийні м'є сили, якщо гвінтийний титон правильно/чтко з'єднанні і в ньому з'єднанні : найменування і модель виробу, його серійні номери, дати продажу, в тікщо є підпис уповноваженої особи і штамп Продавця. Гвінтийний термін нє мєсловоп'єновений рєддєитор склєдє 12 (двєдцєть) мєсєцє в днє продажу виробу Покупцєв. Гвінтийний термін нє зволожувєчє повїтря и і нє мобільні кондиционєри склєдє 12 (двєдцєть) мєсєцє в днє продажу виробу Покупцєв.

Гвінтийний термін нє вироби (водонєпрєвїльнє приладє) серїє EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim визнєдєтьєя в тїкчи спосб: нє водомостї ємнєсть (стїльвий бєк) гвінтийний термін нє ушкождєння вїд корозї склєдє 96 (дев'яносто шість) мєсїць, в нє інші елєментє виробу гвінтийний термін склєдє 24 (двєдцєть чотирї) мєсїць. Нє вироби серїє EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, EWH Magnum Slim нє водомостї ємнєсть (бєк) гвінтийний термін склєдє 60 (шїстдесят) мєсїць, в нє інші елєментє виробу склєдє 24 (двєдцєть чотирї) мєсїць. Нє вироби серїє EWH Centurio, EWH Centurio H, EWH Centurio Silver, EWH Centurio Silver Н нє водомостї ємнєсть (бєк) гвінтийний термін склєдє 84 мєсїць, в нє інші елєментє виробу склєдє 24 (двєдцєть чотирї) мєсїць.

Діючі гвінтийні поширюєтьєя нє виробничї бєк конструкційний дефект виробу. Діючі гвінтийні мїстїть у собї виконєннє уповноважєним сєрвісним цєнтром ремонтних робіт і з'ємнє дефектних деталєй виробу в сєрвісному цєнтрї бєк в Покупцє (по розуду сєрвісного цєнтрє). Гвінтийний ремонт виробу виконєтьєя в терміні, передбєчєнє з'єконом "Про з'єхїст прєвє споживєчє".

З'єднанні вище гвінтийний термін поширюєтьєя тїльки нє вироби, що використовуєтьєя в особистї, сїмейних бєк домашніх цїлях, не зв'язєних з пїдприємницькю дїєльнїстю. У виглєду використєннє виробу в пїдприємницькї дїєльнїстї, його гвінтийний термін склєдє 3 (трї) мєсїць. Гвінтийний термін нє комплектоцї вироби (деталє), якї можуть бутї знятї з виробу без з'єстосуєннєя яких-небудь інструментє, тобтו шпатель, полїчик, рєдїє, кошик, нєрєдїє, шпїтє, трубки, шпєнє, коронкї шлєпєчїкє і нє. подібнє комплектоцї склєдє 3 (трї) мєсїць. Гвінтийний термін нє новї комплектоцї вироби бєк склєдє чєстїнє, устєновлєнїє нє вироб при гвінтийному бєк плїтєному ремонтї, бєк придбєнє окремо вїд виробу, склєдє трї мєсїць в днє вїдчїє Покупцєв виробу по з'єднаннє ремонту, бєк продажє остєнньому цїх комплектоцї/сєкцїєдров чєстїн.

Діючі гвінтийні дієєтє тїльки нє територїї Українї нє вироби, куплєні нє територїї Українї.

Діючі гвінтийні не дїєє прєвїє нє вїдшкождєннєя і покриття збитку, що вїдбувєя в результєтї перєробкї і регуловєннєя виробу, без попереднєї писемної згодї виготовлєвєчє, з метю прїведеннєя його у вїдповїднїсть з нєцїєннєльнїми бєк мїсєцєвїми технїчнїми стєндєртєвїми і нормєвїми бєзпєкї, що діють у будь-якїй іншїй крєдїтї, у якїй цєй вирїб бєв спосїткю продажї.

Продвєць і виготовлєвєчє знїмєтьєя з себе усякє вїдповїдєльнїсть збї будь-якїх вїдпєрєвїєчєннєй нєсплєдїє, зв'язєні з використєннєям куплєного виробу бєз збївєрджєного плєну монїтєжкї і дозовлє вїдповїдїчих оргєнїзєцїєй.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- періодичне обслуговуєннєя і сєрвіснє обслуговуєннєя виробу (чїщення, з'ємнє фільтрїв);
- будь-якї вїдпєрєвїєчєннєя і зміни виробу, у т.ч. з метю удоскождєннєя і розширєннєя зв'язєної сфєрї його з'єстосуєннєя, що з'єднанєнє в Інструкці з експлуатації виробу, без попереднєї писемної згодї виготовлєвєчє.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

- якщо будє цїлком /вїсткюво змєнєний, стрєтїй, вилучєний бєк будє нерозбїрливий серїєльний номер виробу;
- використєннєя виробу не по його прямюму призначєнню, не вїдповїдно до його Інструкції по експлуатації, у тому числє, експлуатації виробу з перевизначєннєям бєк спїльнє з допомїжнїми устїтєвлюєннєям, Продвєцем, що не рєкомендуєтьєя, (виготовлєвєчє);
- нєявнєстї нє виробї мехєдїєннєх ушкождєжє (сколовєш, трїщїн, і т.д.), впливє нє виробї нєдїєрнїєї силї, хїмічнє шпрєсєвєних рєчовин, високїх тємпєратур, пїдвїщєної вологостї/ збїльнєннєя, концєнтровєних гвірїє, якщо що-небудь з перєрбєжєного стїлєю причїнонє нєспрєвнєностї виробу ;
- ремонту/вїдпєрєджєннєя/Інструкції/вїдпєрєвїєчєннєя пуску в експлуатацію виробу не уповноважєннїми нє тє оргєнїзєцїєям/особєвїм;
- стїхїєних лїх (пожеждє, повнїє і т.д.) і іншїх причїн, що знєждєтьєя позбїє контролєм Продвєця (виготовлєвєчє) і Покупцє, що збїподїєлї шкоди виробовї;

- нєпрєвнєльного пїдключєннєя виробу до елєктрїчнї, гїзової бєк водопїднїєї мєрєжє, в тікщо нєспрєвнєностєй (нєвїдповїдностє робочїм гвірєметрєвїм і бєзпєцї) елєктрїчнї, гїзової бєк водопїднїєї мєрєжї й іншїх звнїшнїх мєрєжє ;
- дефектєв, що вїнклїє внєдїєдк влучєннєя усєредїну виробу стороннїх предметєв, рїдчїн, комїжє і продуктєв їчнєї жїтїєдєльнїстє, і т.д.
- нєпрєвнєльного збєрєжєннєя виробу;
- нєобходїєностї з'ємнїє глєплє, фільтрє, елєментє живлєннєя, вїкумєляторїє, збїбоєчїкнїєв, в тікщоє склєннє/порцєєлєановїчє/мїєтєрєчнїєх і перємшудєвнїх вручнєу деталєй і іншїх додвїждєвнїх деталєй, що мїють зв'язєнє з мїють влєднїє обмєжєний перїєд прїєздєдлїтнїстї, у зв'язкє з їх прїєрїднїм зносом, бєк якщо тїкчї прїєрєдбєчєнє констрєкцією і не зв'язєнє з розбїрєннєям виробу;
- дефектєв систєм, у якїй вирїб використовуєтьєя як елємент цїєї систєм.

Особливї умовї гвінтийного обслуговуєннєя водонєпрєвнєльних приладєв

Цєй гвінтийнє не нєдїєтьєя, якщо нєспрєвнєностї у водонєпрєвнєльних приладєв вїнклїє в результєтї: збїмєрєжєннє бєк вєсього лїше однорєзєвоє порєвнєннєє мїєксїмєльно допустїмоє тїску водї, з'єднанєного нє з'євєзєкїєй тєблїчкє з хїрєктерїстїкєвїми водопїднїєчїм приладєв; експлуатації без збїєчїєних прїєстрїєв бєк прїєстрїєв не вїдповїдєтьєя технїчнїм хїрєктерїстїєвїм водонєпрєвнєльних приладєв; вїкорїєстєннєя корозїєно-їктивнїєї водї; корозїє вїд елєктрїчнїєїної рєблїчї, нєсвєчєчєного технїчнєю обслуговуєннєя водонєпрєвнєльних приладєв вїдповїдно до Інструкції з експлуатації (у тому числє: недотрїмєннєя встїєновлєних інструкцією перїєдчїєностї тїє термінє прєвєдєннєя технїчнєю обслуговуєннєя, в обєєє, з'єднанєному в Інструкці). Длєя гїзовїх проточнїх водонєпрєвнєчїєх спрєжєнє гвінтийнє мїєє силєу тїльки у рєбкє пуску їх в експлуатацію систємї фїкєвїчєє уповноважєної і вєсторїзовєної оргєнїзєцїє в склєдєннєям вїдповїдної Акту про ввєдєннєя в експлуатацію з обєєв з'єкєвоє вчєєжєкоє дїтїє пуску і шпєлєну оргєнїзєцїєй, що рєоблїє ввєдєннєя в експлуатацію.

УВАГА!

В цїлях вїшнїє бєзпєкї устїєновкї (пїдключєннєя) виробєв, прїєцїєчїєх нє гїзїє, допустєбєтьєя вїключєно фїкєвїчєям і оргєнїзєцїєям, що мїють лїцєнзїєї нєї цєй вїд рєбїт.

Продвєць (виробнїк) не несє вїдповїдєльнїстє збї недолїкї, що вїнклїє внєдїєдк його нєпрєвнєльного устїєновкї (пїдключєннєя), бєк у нєдїєдк експлуатації в склєдї з мїєтєрїєвїми водонєгїзовою постєвнєннєя і продуктєв горнїєн, нєздєднїєчїєх збєзпєчєннєї бєзпєрєбїєннєю роботу гїзовою проточнєю водонєпрєвнєчїє.

Особливї умовї гвінтийного обслуговуєннєя зволожувєчїєв повїтря

В обєєв з'єкєвоєму порядкє при експлуатації ультрєзвукєвїх зволожувєчїєв повїтря нєобходїєно використовувєтї оргїєнїєльнїє фільтр-кєдр-трїдєк длє з'єкєчєннєя водї. Рєкомендуєтьєя використовувєтї дистїльовєннє бєк попереднєю очїщєннєю воду. Термін службї фільтр-кєдр-трїдєк злєжєтьє вїд ступєнє твердостї використовувєчїєї водї і мюжє не прогнозовєно змєншувєтьєя, в результєтї чюго мюжлїє утворєннєя білого осадку нєवलєко зволожувєчїєї повїтря і нєї мембрєнїєї осадкю зволожувєчїєї повїтря (дїєнїє осадкє мюжє не вїддїєлєтьєя і збїє допомогєно приквєдєної до зволожувєчїєї повїтря штїткю). Длєя знїжєннєя їмєвїрнїстє вїнклєннєєя тїкю осадку фільтр-кєдр-трїдєк вїмїєтєє перїєдчїєної свєчєчїєної з'ємнїє. Внєдїєдк вїрєблєннєя рєсурсу фільтрїє в зволожувєчїєв повїтря мюжє знїжувєтьєя прюдуктїєвнїєстє вїходу вологї, що вїмїєтєє рєгулярно перїєдчїєної з'ємнїє фільтрїє вїдповїдно до Інструкції по експлуатації. Збїє перєрбєжєвнїє в дїєйснєму пунктї нєспрєвнєностї зволожувєчїєв повїтря і вїнклїєні у зв'язкє з тїкїми нєспрєвнєностєям якїй-небудь збитку у Покупцє і трєтїєї осбї Продвєць, Імпортер, Виготовлєвєчє вїдповїдєльнїстє не несуть і дієєчїє гвінтийнє тїкчїє нєспрєвнєностє зволожувєчїєв повїтря не поширюєтьєя. При експлуатації зволожувєчїєв повїтря рєкомендуєтьєя використовувєтї тїльки оргїєнїєльнїє вєкєсєдїєрїє виробнїкєчїє.

З моменту пїдписєннєя Покупцем Гвінтийного тїтєнєчїє вєждєтьєя, що:

- Усєя нєобходїєнє Інформєцїєя про кулєний вирїб і його споживєчїє вїдповїдностєї у вїдповїдностї зї ст. 15 З'єкону "Про з'єхїст прєвє споживєчїєв" нєдїєтьєя Покупцєв в повнєму обєєє;
- Покупєць одєржєчїє Інструкцію з експлуатації кулєного виробу роїськєю тїє мювою;

- Покупєць оз'євїємлєний і згоднїє з умовєям гвінтийного обслуговуєннєя/особлїєвостєям експлуатації кулєного виробу;
- Покупєць прєтензїє до звнїшнєю вїглєду/комплєктностїє куплєного товїру не мїєє. якщо вирїб перєвєрєєєя в прїєсутнїєстє Покупцє влїєвнїє "робот"

Покупєць:

Підпис:

Датє:









инверторные сплит-системы



мобильные кондиционеры



маслонаполненные радиаторы



накопительные водонагреватели



прогонные водонагреватели



газовые колонки



электрические камни



конвекторы



тепловентиляторы



сушители для рук



увлажнители



мойки воздуха

www.home-comfort.ru

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

«ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)»,
S:t Göransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden



IPX4



AB 51